

# Газанокосилки, триммеры AL-KO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.alko.nt-rt.ru](http://www.alko.nt-rt.ru) || эл. почта: [akc@nt-rt.ru](mailto:akc@nt-rt.ru)

# КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

## ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ

### ENERGY FLEX

Четыре газонокосилки, различные ручные инструменты – линейка аккумуляторной техники EnergyFlex предлагает все для Вашего сада. Лучшая новость: подходящий ко всей технике аккумулятор входит в комплект поставки газонокосилок, однако его также можно приобрести и отдельно, как и зарядное устройство.

## САДОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

### ДВЕ НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



	LB 36 Li	
Аккумулятор	Литий-ионный (36 В / 4 Ач)	
Время работы / зарядки	30 / 90 мин	
Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	- / -	
Скорость воздушного потока	115 – 250 км/ч	
Поток воздуха	330 м³/ч	
Количество насадок	2	
Регулировка	бесступенчатая	
Масса (прибл.) без/с аккумулятором	2,2 / 3,6 кг	
Артикул / EAN	113 332 / 400 371 805 5214	



= Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex



### Аккумулятор

36 В / 4 Ач литий-ионный, 144 Втч  
Артикул 113 280 EAN 400 371 805 5283

### Зарядное устройство для аккумулятора

36 В / 3 А  
Артикул 113 281 EAN 400 371 805 5290



	HT 36 Li	
Кусторез	HT 36 Li	
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)	
Время работы / зарядки до	120 / 90 мин	
Артикул / EAN	113 331 / 400 371 805 5207	

Подробная информация на стр. 52



	CS 36 Li	
Цепная пила	CS 36 Li	
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4 Ач)	
Время работы / зарядки до	20 / 90 мин	
Артикул / EAN	113 365 / 400 371 805 6464	

Подробная информация на стр. 56



	GT 36 Li	
Триммер	GT 36 Li	
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4 Ач)	
Время работы / зарядки до	60 / 90 мин	
Артикул / EAN	113 330 / 400 371 805 5191	

Подробная информация на стр. 42



## MOWEO

ПОДХОДЯЩАЯ  
ГАЗОКОСИЛКА  
ДЛЯ ВАШЕГО САДА



	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Аккумулятор	Литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)			
Время работы / зарядки до	20 / 90 мин			
Артикул / EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952

Подробная информация  
на стр. 18-19

## МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

С ТРИММЕРОМ, КОСОЙ,  
ВЫСОТОРЕЗОМ И КУСТОРЕЗОМ



	MT 36 Li
Аккумулятор	Литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)
Масса без/с аккумулятором	1,0 кг / 2,4 кг
Артикул / EAN	113 372 / 400 371 805 6143



	GTA 36 Li	BCA 36 Li	CSA 36 Li	HTA 36 Li
Аккумулятор	Литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)			
Время работы / зарядки до	30 / 90 мин	25 / 90 мин	20 / 90 мин	60 / 90 мин
Артикул / EAN	113 375 / 400 371 805 6174	113 376 / 400 371 805 6181	113 373 / 400 371 805 6150	113 374 / 400 371 805 6167

# АНГЛИЙСКИЙ ГАЗОН БЕЗ УСИЛИЙ

## ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КОШЕНИЕ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ-РОБОТОМ ROBOILINHO® 100



### ГРАМОТНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Регулярное кошение позволяет газону всегда оставаться в оптимальной форме. О его естественном удобрении позаботится уникальная технология двойных ножей, благодаря которой срезанная трава измельчается в корпусе косилки, а затем в виде мелкой мульчи заделывается обратно в газон в качестве натурального удобрения.



### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

Когда аккумулятор разряжается, Robolinho® автоматически направляется к базовой станции для подзарядки. При этом литий-ионная технология гарантирует быструю зарядку без эффекта запоминания и долгий срок службы мощного аккумулятора.



### НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Сенсорная технология позволяет распознавать и обезжачивать препятствия. Если косилка-робот будет приподнята или опрокинется, ножи моментально автоматически отключаются.



### ВО ВСЕХ УГОЛКАХ САДА

Robolinho® 100 косит траву и ухаживает за газоном в выбранный Вами промежуток времени по принципу случайного выбора. Благодаря встроенной логической схеме трава будет срезана даже в самых труднодоступных местах, что гарантирует безупречный уход за всей площадью газона.



### ПОЛНЫЙ АВТОМАТ

Вы будете удивлены легкостью программирования Robolinho® 100. Всего несколько простых команд на наглядном дисплее, чтобы задать дни недели и желаемое время кошения – готово.



### ОТЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Всегда на верном пути: покрытые резиной колеса обеспечивают отличную проходимость и хорошее сцепление с почвой, даже на склонах с углом наклона до 35 %.

### СОВЕРШЕНСТВО ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ

Robolinho® 100 впечатляет не только внешними данными – привлекательным дизайном и функциональным оснащением, но и превосходными техническими характеристиками. Компактная конструкция, небольшой вес, малый радиус разворота и мощный привод – это лишь некоторые отличительные качества, которые гарантируют бесперебойную эксплуатацию.



### СОВМЕСТИМОСТЬ С «УМНЫМ ДОМОМ»

Приложение AL-KO inTOUCH (опция) позволяет быстро и легко подключить Robolinho® 100 к системе innogy SmartHome (Умный дом), благодаря чему Вы сможете управлять газонокосилкой-роботом со смартфона или планшета. Необходимый для этого чип поступит в продажу в середине 2017 года.

AL-KO  
inTOUCH

innogy

# ROBOLINHO® 100

**УХОД ЗА ГАЗОНОМ – ПРОСТО,  
УДОБНО, ПРОДУМАННО**



## ДО ЖЕЛАЕМОЙ ВЫСОТЫ

Высота среза у Robolinho® устанавливается очень быстро и просто – одним движением руки – с учетом того, насколько подросла трава или насколько коротко должен быть подстрижен газон.



## ПРОДУМАННАЯ ТЕХНИКА

Материнская плата является сердцем Robolinho®, управляющим центром, обеспечивающим полностью автоматизированную ежедневную эксплуатацию. Электронное управление позволяет газонокосилке-роботу распознавать препятствия на своем пути, обезжачивать их и самостоятельно возвращаться к базовой станции для подзарядки.



## РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ЧИСТОТЫ

Благодаря системе двух мульчирующих ножей в корпусе скапливается меньше загрязнений, срез получается безупречным, а Вам больше не придется удалять с газона скошенную траву.



## ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Всего несколько несложных действий – и Robolinho® 100 готов к работе: установите и закрепите базовую станцию, проложите по земле ограничительный кабель с помощью фиксаторов (кабель и фиксаторы входят в комплект поставки), запрограммируйте время работы. Ограничительный кабель прокладывается один раз и надежно определяет границы обрабатываемой площади.

 = Аккумуляторная техника



	Robolinho® 100 
Площадь газона до / Макс. угол наклона	700 м² / 35%
Длина / Ширина / Высота	600 / 490 / 245 мм
Масса	ок. 8 кг
Система ножей	пластиковый диск с нержавеющей и пружинными лезвиями
Ширина захвата / Высота среза	28 см / 30 - 60 мм
Аккумулятор	литий-ионный (1,5 Ач / 18 В)
Время зарядки	ок. 45 мин
Время кошения	ок. 45 мин
Скорость движения режущего аппарата	3400 об/мин
Уровень шума не более	65 дБ (А)
Артикул	119 781
EAN	400 371 835 4621

**Запасной нож (3 шт. в упаковке)**

Артикул 127 400 / EAN 400 371 805 7119

**Дисковый нож**

Артикул 127 401 / EAN 400 371 805 7126

**Набор для ремонта кабеля (6 соединительных элементов)**

Артикул 127 327 / EAN 400 371 805 5139

**Дополнительные фиксаторы кабеля (90 шт.)**

Артикул 119 461 / EAN 400 371 835 1477

**Дополнительный ограничительный кабель (150 м)**

Артикул 119 462 / EAN 400 371 835 1484



## QUALITY FOR LIFE

Robolinho® разработан нашими высококвалифицированными инженерами из Германии и заботливо изготовлен на нашем заводе в Австрии. Это изделие – образец Высокого качества AL-KO.

## ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Полностью автоматизированный и надежный уход за газоном площадью до 700 м²
- Комфорт и безопасность
- Система двойных мульчирующих ножей
- Интуитивное управление с помощью ЖК-дисплея
- Преодоление склонов с углом наклона до 35 %



# МОЩНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНИКА

## АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА MOWEO ИЗ ЛИНЕЙКИ ENERGYFLEX

УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ – В ДВА СЧЕТА

Благодаря удобному фиксатору на ручке газонокосилка Moweo 3.85 Li легко складывается – и ее можно убирать на хранение, она не займет много места.



- + Легкий корпус из пластика, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- + Прочный корпус из стали, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- + Ширина захвата 46 см, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- + Привод на колеса, в комплекте 2 аккумулятора и зарядное устройство



Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex

	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Ширина захвата	37 см	42 см	46 см	46 см
Функции	ZiNOne function	ZiNOne function	ZiNOne function	ZiNOne function
Площадь газона до	250 м²	400 м²	450 м²	600 м²
Высота среза / Регулировка высоты среза	25-75 мм / централ., 6-ступенчатая	25-75 мм / на каждом колесе, 7-ступенчатая	25-75 мм / на каждом колесе / ось колеса, 7-ступенчатая	25-75 мм / на каждом колесе / ось колеса, 7-ступенчатая
Аккумулятор	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный
Время работы / зарядки Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	20 / 90 мин / 1/1	20 / 90 мин / 1/1	20 / 90 мин / 1/1	20 / 90 мин / 2/1
Привод на колеса	–	–	–	1 передача
Корпус косилки	пластик ПП	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	45 л	60 л	70 л	70 л
Масса (прибл.)	17 кг	22 кг	28 кг	30 кг
Артикул / EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952
Запасной нож Артикул / EAN	113 127 / 400 371 804 7974	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665

### ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ



Простое нажатие кнопки – и отобразится уровень заряда аккумулятора. Благодаря литий-ионной технологии аккумулятор можно в любой момент быстро снова зарядить, для полного цикла заряда потребуется всего примерно полтора часа.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Для защиты от случайного запуска вся техника оснащена ключом безопасности. Мотор заведется только после того, как ключ будет вставлен и повернут, а вынув ключ, газонокосилку можно со спокойной совестью оставить без присмотра.

### ENERGY FLEX



Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходувка и мультинструмент – линейка EnergyFlex предлагает различную технику, которая работает от одного аккумулятора. Подробную информацию Вы найдете на стр. 10–13.



Запасной аккумулятор (36 В / 4,0 Ач, литий-ионный)  
Артикул 113 280  
EAN 400 371 805 5283

### ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! ZiNOne function : Кошение и сбор
- ! Мощный литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- ! Система защиты от случайного запуска
- ! Аккумулятор подходит для всей техники линейки EnergyFlex
- ! Надежный корпус из стали или из полипропилена
- ! Травосборник со встроенным индикатором уровня заполнения



# МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ, ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

## БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ CLASSIC PLUS



Привод на задние колеса и двигатель Briggs & Stratton

Ширина захвата 51 см, привод на задние колеса и двигатель Briggs & Stratton

Боковой выброс и привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



### ВСЕ ДЕЛО В РУЧКЕ

Встроенная в корпус фронтальная ручка не только поможет преодолеть лестницы или другие препятствия, но и значительно облегчит транспортировку газонокосилки. Модели 5.16 SP-B Plus и 5.16 VS-B Plus дополнительно к этому оснащены ручкой с мягким покрытием, обеспечивающей комфортное управление газонокосилкой.



### ОТЛИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Благодаря централизованной регулировке нужная высота среза у газонокосилок серии Classic Plus устанавливается одним движением руки, а широкие шины XXL и привод на задние колеса обеспечивают во время кошения отличную проходимость в траве или на неровной поверхности.



### ТРАВСОБОРНИК С ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

Большой пластиковый травосборник аэродинамичной формы не только обладает большим объемом – до 65 литров, но и с помощью встроенного индикатора заполнения показывает, когда его нужно опорожнить.



#### 4INONE function

Кроме кошения и сбора газонокосилка Classic 5.16 VS-B Plus обладает еще двумя функциями за счет входящих в комплект поставки мульчирующего клина (фото слева) и канала бокового выброса (фото справа).

	Classic 4.65 SP-B Plus	Classic 5.16 SP-B Plus	Classic 5.16 VS-B Plus
Ширина захвата	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Функции	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см <sup>3</sup> / кВт / об/мин	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2900	B&S Series 625 E 150 / 2,3 / 2900	B&S Series 625 E 150 / 2,4 / 2900
Привод на колеса	1 передача	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	65 л	65 л	65 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	29,7 кг	32,9 кг	33,4 кг
Артикул / EAN	119 612 / 400 371 835 3044	119 613 / 400 371 835 3051	119 709 / 400 371 835 3976
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

## ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | 3INONE function : Кошение, сбор и мульчирование
- | 4INONE function : Кошение, сбор, мульчирование и бокового выброса
- | Прочный корпус из стали
- | Фронтальная ручка для удобной транспортировки
- | 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- | Удобный привод на задние колеса (5.16 VS с регулировкой скорости)
- | Травосборник объемом 65 л с индикатором уровня заполнения
- | Большие колеса легкого хода XXL



# ТАК КОШЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ

## БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ HIGHLINE С ДВИГАТЕЛЯМИ AL-KO PRO



+ Двигатель с OHV-технологией



+ Привод на задние колеса и двигатель с OHV-технологией



+ Боковой выброс, привод на задние колеса и двигатель с OHV-технологией



	Highline 46.5 P-A	Highline 46.5 SP-A	Highline 51.5 SP-A
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см
Площадь газона до	1100 м <sup>2</sup>	1400 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Функции	2INONE function	3INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	25–75 мм / на каждом колесе, 7-ступенчатая	30–80 мм / централ, 7-ступенчатая	30–80 мм / централ, 7-ступенчатая
Двигатель см <sup>3</sup> / кВт / об/мин	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2850	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2850	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2850
Привод на колеса	–	1 передача	1 передача
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	180 / 205 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	27,1 кг	31,9 кг	38,3 кг
Артикул / EAN	119 616 / 400 371 835 3082	119 617 / 400 371 835 3099	119 618 / 400 371 835 3105
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288



### ДВИГАТЕЛИ AL-KO PRO

Система легкого старта обеспечивает быстрый и простой запуск двигателей AL-KO Pro, а технология OHV (верхнее расположение клапанов) гарантирует исключительно высокую производительность при небольшом расходе топлива.

### ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | **2INONE function** :  
Косение и сбор
- | **3INONE function** :  
Косение, сбор и мульчирование
- | **4INONE function** :  
Косение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- | Удобная регулировка высоты среза
- | Травосборник объемом 70 л с индикатором уровня заполнения
- | Эргономичная ручка управления
- | Большие колеса легкого хода XL /XXL

# ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ

## БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ПОЛНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



### КОШЕНИЕ ВМЕСТО УСИЛИЙ

Регулировка под рост пользователя, уникальная ручка с мягким покрытием и системой простого управления EasyDrive – все для Вашего удобства во время кошения. Еще больший комфорт Вам обеспечит привод на задние колеса, который благодаря вариатору подстраивается под скорость Ваших шагов.



### УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРАВΟΣБОРНИКА – ЛЕГКО

Забудьте о болях в спине и прищемленных пальцах. Благодаря системе простой навески EasyClick с направляющей шиной Вы легко и без проблем опорожните травосборник.



### ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

При помощи пружинного механизма желаемую высоту среза можно установить одним движением руки.



### УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ – В ДВА СЧЕТА

Как правило, в гаражах, садовых домиках и подвалах свободного места не так много, поэтому модели Highline оснащены функцией Upstanding, которая позволяет хранить газонокосилки в вертикальном положении.



### СКАШИВАНИЕ ВПЛОТНУЮ К КРАЯМ

Благодаря конструкции со смещением газонокосилки Highline без проблем скашивают траву вдоль стен и заборов, и Вам больше не придется много работать триммером, подравнивая края газонов.



### УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Встроенная в корпус фронтальная ручка облегчит транспортировку, преодоление лестниц или других препятствий.



### ДВОЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Большие колеса легкого хода XXL на двойных подшипниках обеспечивают отличную проходимость в траве и на неровных поверхностях.



### ЗАМЕНА МАСЛА БОЛЬШЕ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Благодаря инновационной конструкции и улучшенной системе воздушного охлаждения двигателя EX1 от Briggs & Stratton потребляют значительно меньше масла, чем аналогичный 4-тактный двигатель. При этом низкий уровень нагрева позволяет маслу сохранять смазочные свойства гораздо дольше, за счет этого замена масла не требуется, достаточно его просто долить.

### ПО ЖЕЛАНИЮ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Мульча защищает почву и поддерживает биологический баланс, поэтому любой газон необходимо регулярно мульчировать. С газонокосилками AL-KO Highline это не проблема: просто установите мульчирующий клин – и мелкоизмельченная трава уже заделывается в газон в качестве натурального удобрения. Мульча обеспечит Вашему газону необходимое питание и уберечь Ваш кошелек от лишних трат на удобрения.



## ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ТЕХНОЛОГИЕЙ MAXAIRFLOW



	Highline 475 SP	Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м <sup>2</sup>	1400 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Функции	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см <sup>3</sup> / кВт / об/мин	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2900	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 675 EXi Ready Start 163 / 2,6 / 2800
Привод на колеса	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	31,2 кг	34,8 кг	35,5 кг	36,3 кг
Артикул / EAN	119 620 / 400 371 835 3129	119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288



Масло для газонокосилок с 4-тактным двигателем SAE 30 0,6 л  
Артикул 112 888  
EAN 400 371 804 3952

Масло для газонокосилок с 4-тактным двигателем 10W40 (полусинтетическое высококачественное масло) 1,0 л  
Артикул 112 901  
EAN 400 371 804 4089

Сервисный набор  
Для простой замены масла в двигателях  
Артикул 106 118  
EAN 400 371 800 5172



### ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 4INONE function :  
Кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- Большие колеса легкого хода XXL

- Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и с индикатором уровня заполнения
- Встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки
- Привод на задние колеса с регулятором скорости или без него

# УДОБНЫЙ СТАРТ – ОДНИМ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА

## ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ИННОВАЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ



### «НЕТ» – ЛИШНЕМУ ВЕСУ

Если раньше для электростартера нужны были тяжелые свинцово-гелевые батарейки, то теперь для запуска инновационного Instart-двигателя Briggs&Stratton достаточно компактного и удобного литий-ионного аккумулятора. Эта новая технология позволила не только существенно уменьшить вес газонокосилки, но и повысить уровень комфорта – как управления, так и процесса зарядки.



### УВЕРЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ СТАРТ

Когда литий-ионный аккумулятор заряжен и установлен, для запуска газонокосилки достаточно просто повернуть ключ. Благодаря электростартеру Вы забудете о сложностях – как при старте двигателя, так и при повторном запуске после опорожнения травосборника.



### КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

Маленький, да удалечный – именно это выражение больше всего подходит для описания подключаемого к двигателю мощного литий-ионного аккумулятора. При этом аккумулятор легко вынимается и вставляется обратно, а после долгого перерыва в использовании, например, в зимний период, он будет готов к зарядке уже через несколько минут, и Вы снова сможете заряжать его так часто, как Вам нужно.



### ТЕХНОЛОГИЯ INSTART

Новое поколение двигателей Briggs & Stratton – сердце газонокосилок Highline с электростартером. Необходимую для запуска энергию при этом генерирует современный литий-ионный аккумулятор, который заряжается буквально моментально – благодаря внешнему зарядному устройству.



✦ Электростартер, привод на задние колеса, эксклюзивная ручка управления

✦ Электростартер, привод на задние колеса, ширина захвата 51 см

✦ Электростартер и привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



	Highline 476 SPI	Highline 51.6 SPI	Highline 526 VSI
Ширина захвата	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Функции	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ , 7-ступенчатая	30–80 мм / централ , 7-ступенчатая	30–80 мм / централ , 7-ступенчатая
Двигатель см <sup>3</sup> / кВт / об/мин	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2800	B&S DOV Series 775 iS 161 / 2,7 / 2800
Привод на колеса	1 передача	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	36,8 кг	36,3 кг	39,7 кг
Артикул / EAN	119 737 / 400 371 835 4171	119 738 / 400 371 835 4164	119 738 / 400 371 835 4188
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

## ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 4INONE function :  
Косшение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и индикатором уровня заполнения

- Большие колеса легкого хода XXL
- Встроенная фронтальная ручка или углубление в корпусе для транспортировки
- Привод на задние колеса с регулятором скорости или без него
- Инновационный электростартер



# ПОЧТИ БЕСШУМНЫЕ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОКОСИЛКИ AL-KO CLASSIC



### СКАШИВАНИЕ ВПЛОТНУЮ К КРАЯМ

Тщательное обкашивание краев газона за счет особой конструкции, при которой колеса не выступают за линию корпуса. Это позволяет также скашивать траву вдоль заборов и стен.



### ОТЛИЧНЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

Оптимальное заполнение травосборника гарантирует аэродинамический воздухоход, а для простого и эффективного опорожнения предусмотрено большое отверстие и практичная ручка.



### МАЛЕНЬКИЕ И МАНЕВРЕННЫЕ

Благодаря компактному строению и складывающейся ручке электрические газонокосилки Classic не только удобны в управлении, их также легко убирать на хранение.



### МАЛЫЙ ВЕС

Благодаря встроенной ручке и небольшому весу модели 3.22 SE и 3.82 SE очень легко транспортировать и убирать на хранение.

+

Две ручки для удобной транспортировки



+

Две ручки для удобной транспортировки



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE
Ширина захвата	32 см	38 см
Площадь газона до	250 м <sup>2</sup>	500 м <sup>2</sup>
Функции	2INONE function	2INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	20 мм – 60 мм / ось колеса, 3-ступенчатая	20 мм – 60 мм / ось колеса, 3-ступенчатая
Двигатель	электр., 1000 Вт	электр., 1400 Вт
Корпус косилки	пластик ПП	пластик ПП
Объем травосборника	30 л	37 л
Колеса передние / задние	140 / 140 мм	140 / 160 мм
Масса (прибл.)	10,0 кг	13,0 кг
Артикул / EAN	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
Запасной нож Артикул / EAN	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877

### ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля
- | Большие колеса XL для оптимального комфорта во время движения
- | Травосборник со встроенным индикатором уровня заполнения
- | Две ручки для транспортировки

# ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ AL-KO COMFORT



### УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Неутомительная работа и удобство управления благодаря эргономичной ручке (у модели 40 E ручка регулируется по высоте).



### ПРОСТАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Встроенная фронтальная ручка облегчит транспортировку. Кроме того, травосборник легко снимается, ручка управления складывается – и газонокосилку можно убирать на хранение, она не займет много места.



### ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

С помощью мощного пружинного механизма желаемую высоту среза можно установить одним движением руки.



### ПО ЖЕЛАНИЮ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Без помощи инструментов установите мульчирующий клин – и газонокосилка готова к работе. Мелко измельченная трава будет заделываться в газон в качестве натурального удобрения (модель 40 E).



Идеально для  
небольших площадей



Кошение, сбор  
и мульчирование



	34 E Comfort	40 E Comfort
Ширина захвата	34 см	40 см
Площадь газона до	300 м <sup>2</sup>	600 м <sup>2</sup>
Функции	<b>ZINONE function</b>	<b>ZINONE function</b>
Высота среза / Регулировка высоты среза	28–68 мм / централ, 6-ступенчатая	28–68 мм / централ, 6-ступенчатая
Двигатель	электр., 1200 Вт	электр., 1400 Вт
Корпус косилки	пластик ПП	пластик ПП
Объем травосборника	37 л	43 л
Колеса передние / задние	145 / 155 мм	155 / 190 мм
Масса (прибл.)	15,0 кг	19,0 кг
Артикул / EAN	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594
Запасной нож Артикул / EAN	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753

## ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ✓ **ZINONE function** : Кошение, сбор и мульчирование
- ✓ **ZINONE function** : Кошение и сбор
- ✓ Удобная прорезиненная ручка
- ✓ Легкие и удобные
- ✓ Большие колеса XL для оптимального комфорта во время движения
- ✓ Централизованная регулировка высоты среза
- ✓ Встроенный в травосборник индикатор уровня заполнения
- ✓ Регулируемая по высоте ручка (модель 40 E)



# МАНЕВРЕННОСТЬ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ

## ФРОНТАЛЬНЫЕ СЕНОКОСИЛКИ С ПОДВИЖНЫМ ЩИТКОМ



### ВСЕ ДЕЛО В РУЧКЕ

Регулируемая по высоте, амортизирующая эргономичная ручка обеспечивает оптимальный комфорт управления и легкую транспортировку.



### ОТЛИЧНАЯ УКЛАДКА ТРАВЫ

Благодаря подвижному щитку-отражателю ни одна травинка не останется на корпусе косилки, а за счет уменьшения расстояния между колесами и режущим аппаратом трава аккуратно укладывается в валки.



### НАДЕЖНОСТЬ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Наряду с ножами особой закалки и башмаками противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты отличительной чертой фронтальных косилок AL-KO является полностью закрытый кожух, который защищает переходной привод от загрязнений и увеличивает срок эксплуатации.



## ЗАБОТА О ПРИРОДЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для ухода за лугами важно выбирать специально предназначенную для этого технику – например, фронтальные сенокосилки AL-KO, которые отлично косят как сено для кормов, так и дикорастающие травы.



	BM 670 III	BM 675 III
Режущий аппарат	87 см	87 см
Площадь газона до	2000 м <sup>2</sup>	2000 м <sup>2</sup>
Двигатель см <sup>3</sup> / кВт / об/мин	8 X S E-Series 450 125 / 1,7 / 3100	8 X S E-Series 625 190 / 2,4 / 2900
Привод	1 передняя передача	1 передняя передача
Размер шин (дюймы)	13 x 5,0-6	13 x 5,0-6
Ширина колеи	45 см	45 см
Привод режущего аппарата отключаемый	да	да
Масса (прибл.)	50,0 кг	54,0 кг
Артикул / EAN	112 871 / 400 371 804 3754	112 872 / 400 371 804 3761



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Благодаря таким дополнительным принадлежностям как снегоуборочный щит и цепи противоскольжения, фронтальную косилку можно использовать и в зимний период.

### Универсальный снегоуборочный щит RS 850

Артикул 112 267 / EAN 400 371 805 3975

### Цепи противоскольжения

Артикул 112 183 / EAN 400 371 803 0570

## ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Универсальность применения и исключительная маневренность
- Подвижный щиток-отражатель
- Ножи особой закалки с защитной окантовкой
- Башмаки противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты

# ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА СВОИМИ РУКАМИ

## БЕЗ ШУМА И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ СО ШПИДЕЛЬНЫМИ КОСИЛКАМИ AL-KO



### МАНЕВРЕННОСТЬ НА ГАЗОНЕ

Одноосная конструкция шпindelных косилок AL-KO обеспечивает исключительную маневренность и комфортабельное спланивание неровностей почвы.



### СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШПИДЕЛЬ

Высококачественный шпindel на 5 ножей обеспечивает безупречный срез и равномерное заполнение травосборника.



### УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ

Благодаря встроенному быстрозакрывающемуся фиксатору ручку газонокосилки можно сложить, это сэкономит место при хранении (только у модели SoftTouch 380 NM Premium).

### ЧЕТКИЙ СРЕЗ

Если Вы косите газон шпindelной газонокосилкой, то стебли травы срезаются чисто, словно ножницами. Здесь важную роль играет техника среза: режущие шпindelы и нижний нож не соприкасаются друг с другом, что делает косшение особенно щадящим.



### ДИЗАЙН + ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Отличительными особенностями шпindelных газонокосилок является привлекательный дизайн легкого и прочного корпуса, а также широкие колеса XL. Резиновый бампер защищает корпус от ударов и царапин.



Эргономичная ручка



Прочный алюминиевый усилитель в средней части ручки с быстрозакрывающимся фиксатором



	Soft Touch 2.8 NM Classic	Soft Touch 38 NM Comfort	Soft Touch 380 NM Premium
Ширина захвата	28 см	38 см	38 см
Площадь газона до	150 м²	250 м²	250 м²
Высота среза / Регулировка высоты среза	14–35 мм / 4-ступенчатая	14–35 мм / 4-ступенчатая	14–35 мм / 4-ступенчатая
Шпindel	128 мм / 5 стальных ножей	128 мм / 5 стальных ножей	128 мм / 5 стальных ножей
Техника среза	бесконтактная	бесконтактная	бесконтактная
Колеса	220 мм	220 мм	220 мм
Масса (прибл.)	7,0 кг	7,9 кг	9,4 кг
Артикул / EAN	112 664 / 400 371 804 0258	112 663 / 400 371 804 0241	112 665 / 400 371 804 0265
Объем травосборника	23 л	41 л	41 л
Травосборник Артикул / EAN	112 730 / 400 371 804 1279	112 731 / 400 371 804 1286	112 731 / 400 371 804 1286

### ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Легкий и прочный корпус
- Высококачественный шпindel на 5 ножей для четкого и аккуратного среза
- Исключительная маневренность и щадящее косшение
- Без шума и выхлопных газов

# ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

## ЭЛЕКТРОКОСЫ И ТРИММЕРЫ AL-KO



### ОТЛИЧНЫЙ БАЛАНС

Мощные электрокосы AL-KO отличаются легкостью эксплуатации — за счет оптимального распределения веса и удобного плечевого ремня.



### ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ

Электрокосы можно быстро разобрать на две части — для удобной транспортировки и компактного хранения в гараже или подвале.



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Высокая трава или кустарник, кошение вдоль стен, заборов или других препятствий — благодаря прекрасному оснащению (высококачественный стальной нож, шпилька с режущей леской) электрокосы готовы ко всему (BC 1200 E).





## МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ

С помощью поворотной режущей головки (180°) Вы сможете подровнять даже нависающие края – для идеально ухоженного газона (GTE 450 / 550, GTLi 18V/GT 36 Li). Оптимальную длину и положение триммера обеспечивают телескопическая алюминиевая штанга и поворотная часть ручки, благодаря которой триммер можно настроить быстро и просто.



## ПОДРАВНИВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

Трехступенчатая регулировка угла наклона на головке триммера позволяет легко скосить траву даже в самых труднодоступных местах, например, под скамейками (GTE 450 / 550, GTLi 18V/GT 36 Li).



## ЧЕТКИЙ СРЕЗ ДО САМОГО КРАЯ

Специальная скоба и направляющий ролик обеспечивают точный срез при кошении травы под кустами, вдоль стен и заборов



## БЕЗ КАБЕЛЯ И БЕЗ ПРОБЛЕМ

Мощный литий-ионный аккумулятор (18 В), расположенный в ручке триммеров GTLi 18V и GT 36 Li, позволит Вам скосить траву даже на тех участках, где нет доступа к электросети.



# ОТЛИЧНЫЙ УХОД ДЛЯ КАЖДОГО УГОЛКА САДА



+ Аккумулятор 18 В, телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера

+ Запасная шпилька в комплекте



 = Аккумуляторная техника  
 = Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex

	<b>GTL 18V Comfort</b> 	<b>GT 36 Li</b> 
<b>Аккумулятор</b>	литий-ионный, 18 В / 1,3 Ач	литий-ионный, 36 В / 4 Ач
<b>Время работы / зарядки</b>	25 / 200 мин	60 / 90 мин
<b>Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте</b>	1 / 1	- / -
<b>Ширина захвата / режущая леска</b>	25 см, нейлоновая	30 см, нейлоновая
<b>Подача лески</b>	шаговая автоматика	шаговая автоматика
<b>Запасная шпилька</b>	да	да
<b>Дополнительная ручка</b>	да, регулируемая	да, регулируемая
<b>Поворотная режущая головка</b>	да	да
<b>Масса (прибл.) без аккумулятора</b>	2,1 / 2,4 кг	2,4 / 3,9 кг
<b>Артикул / EAN</b>	112 927 / 400 371 804 4911	113 330 / 400 371 805 5191
<b>Запасная шпилька Артикул / EAN</b>	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
<b>Запасной аккумулятор Артикул / EAN</b>	112 968 / 400 371 804 5741	113 280 / 400 371 805 5283

+ Разъемная штанга

+ Мощный двигатель, разъемная штанга, стальная режущий нож

+ Телескопическая штанга из алюминия

+ Телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера

+ Мощный двигатель, телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера



	<b>BC 1000 E</b>	<b>BC 1200 E</b>	<b>GTE 350 Classic</b>	<b>GTE 450 Comfort</b>	<b>GTE 550 Premium</b>
<b>Двигатель</b>	электр., 1000 Вт	электр., 1200 Вт	электр., 350 Вт	электр., 450 Вт	электр., 550 Вт
<b>Ширина захвата</b>	35 см	35 см леска / 23 см нож	25 см	30 см	30 см
<b>Режущая леска</b>	двойная нейлоновая				
<b>Подача лески</b>	шаговая автоматика				
<b>Запасная шпилька в комплекте</b>	нет	нет	нет	да	да
<b>Дополнительная ручка</b>	да, регулируемая				
<b>Регулировка ручки по высоте</b>	нет	нет	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая
<b>Поворотная режущая головка</b>	- да	-	-	да	да
<b>Масса (прибл.)</b>	3,9 кг	4,1 кг	2,3 кг	2,9 кг	3,0 кг
<b>Артикул / EAN</b>	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904
<b>Запасная шпилька Артикул / EAN</b>	112 973 / 400 371 804 5901	112 987 / 400 371 804 6045	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727
<b>Запасной нож Артикул / EAN</b>	-	112 974 / 400 371 804 5918	-	-	-



## ENERGY FLEX

Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходушка и мультинструмент — линейка EnergyFlex предлагает различную технику, которая работает от одного аккумулятора. Подробную информацию Вы найдете на стр. 10-13.

**Аккумулятор**  
36 В / 4,0 Ач, литий-ионный,  
144 Втч  
Артикул 113 280  
EAN 400 371 805 5283

**Зарядное устройство для аккумулятора**  
36 В / 3 А  
Артикул 113 281  
EAN 400 371 805 5290

## ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Тщательное подравнивание в любом положении
- Телескопическая ручка из алюминия с регулируемой рукояткой
- Поворотная и наклоняемая головка триммера
- На выбор: электрокосы мощностью 230 В или аккумуляторные триммеры — 18 В и 36 В
- Электрокосы с прямой или изогнутой ручкой

# ГДЕ НЕ ПРОЙДЕТ ГАЗОКОСИЛКА, ТАМ ВЫРУЧИТ МОТОКОСА

## ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Встроенные в эргономичную ручку элементы управления обеспечивают максимальный контроль над инструментом в любой ситуации.



## МОТОКОСЫ С РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКОЙ И СТАЛЬНЫМ НОЖОМ



	BC 225 L Classic	BC 225 B	BC 4125 II Comfort	BC 4125 II-S Comfort	BC 4535 II Premium	BC 4535 II-S Premium
<b>Двигатель см³ / кВт / об/мин</b>	2-тактный 26,0 / 0,7 / 7000	2-тактный 26,0 / 0,7 / 7000	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000	2-тактный 42,7 / 1,1 / 6500	2-тактный 42,7 / 1,1 / 6500
<b>Ширина захвата</b>	41 см леска	41 см леска / 25 см нож	41 см леска / 25 см нож			
<b>Режущая леска</b>	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика
<b>Ручка управления</b>	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая / разъемная	алюминиевая	алюминиевая / разъемная
<b>Дополнительная ручка</b>	L-образная, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая
<b>Плечевой ремень</b>	–	в комплекте	в комплекте	в комплекте	двойной плечевой ремень в комплекте	двойной плечевой ремень в комплекте
<b>Масса (приб.)</b>	5,5 кг	5,9 кг	7,8 кг	7,8 кг	8,7 кг	8,7 кг
<b>Артикул / EAN</b>	113 252 / 401 371 805 1728	113 253 / 401 371 805 1711	112 865 / 400 371 804 3693	112 941 / 400 371 804 5260	112 752 / 400 371 804 1927	112 940 / 400 371 804 5253
<b>Запасная шпилька Артикул / EAN</b>	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254			
<b>Запасной нож Артикул / EAN</b>	–	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247			

### Масло для двухтактных двигателей

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабоыраженным запахом и подлжит смешиванию со стабилизатором горючего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

**1,0 л:** Артикул 112 896 EAN 400 371 804 4034



## ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные мотокосы
- Функциональность и элгантный дизайн
- Оснащение на выбор
- С разъемной или монолитной штангой

# МУЛЬТИТАЛАНТ

## 3-В-1: МОТОКОСА, КУСТОРЕЗ, ВЫСОТОРЕЗ

### Шпुлька с леской

Для среза и подравнивания высокой травы



### Нож

Для скашивания высокой травы и мелкого кустарника



### Насадка-высоторез

Для обрезки веток и сучьев на деревьях



### Насадка-кустореز

Для удобного среза высоких кустарников



Полный комплект с четырьмя насадками

### Полный комплект для четырех вариантов применения

У земли или высоко наверху – значения не имеет, мультинструмент с полным набором насадок (стальной нож, режущая леска, цепная пила, кусторез) – отличное оснащение для решения любой задачи.



BC 330 MT (полный комплект)

Двигатель см <sup>3</sup> / кВт / об/мин	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000
Ширина захвата	41 см леска / 25 см нож
Длина шимы / Длина направляющей	кусторез 39 см / цепная пила 25 см
Режущая леска	шаговая автоматика
Ручка управления	алюминиевая / разъемная
Дополнительная ручка	регулируемая
Масса (приб.)	7,8 кг
Артикул / EAN	112 942 / 400 371 804 5277
Запасная шпупка с леской Артикул / EAN	112 406 / 400 371 803 5254
Запасной нож Артикул / EAN	112 405 / 400 371 803 5247

### СЕКУНДНЫЙ ДЕМОНТАЖ

Благодаря разъемной штанге мультинструмент можно одним движением руки разобрать на две части – для компактного хранения и удобной транспортировки в багажнике автомобиля.




## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ШПУЛКИ С ЛЕСКОЙ ДЛЯ МОТОКОС



### ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ ЛЕСКИ

Вашему вниманию предлагаются на выбор оригинальные запасные шпупки с лесками различного сечения: круглого, квадратного, а также с контуром зуба пилы.



Сечение	Диаметр	Длина	Артикул	EAN
круглое	1,3 мм	15 м	113 481	400 371 805 6693
		50 м	113 482	400 371 805 6709
круглое	1,6 мм	15 м	113 483	400 371 805 6716
		50 м	113 484	400 371 805 6723
круглое	2,0 мм	15 м	113 485	400 371 805 6730
		50 м	113 486	400 371 805 6747
круглое	2,4 мм	15 м	113 487	400 371 805 6754
		44 м	113 488	400 371 805 6761
		88 м	113 489	400 371 805 6778
круглое	2,7 мм	15 м	113 490	400 371 805 6785
		72 м	113 491	400 371 805 6792
круглое	3,0 мм	58 м	113 492	400 371 805 6808
		15 м	113 494	400 371 805 6822
квадратное	2,4 мм	46 м	113 495	400 371 805 6839
		15 м	113 496	400 371 805 6846
квадратное	2,7 мм	69 м	113 497	400 371 805 6853
		15 м	113 498	400 371 805 6860
квадратное	2,7 мм	57 м	113 499	400 371 805 6877
		15 м	113 500	400 371 805 6884
квадратное	3,0 мм	44 м	113 501	400 371 805 6891
		15 м	113 502	400 371 805 6907
квадратное	3,3 мм	36 м	113 503	400 371 805 6914
		15 м	113 504	400 371 805 6921
контур зуба пилы	3,0 мм	37 м	113 505	400 371 805 6938
		27 м	113 506	400 371 805 6945

### ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мультинструмент с полным комплектом насадок (стальной нож, режущая леска, цепная пила, кусторез)
- Базовый инструмент – мощная мотокоса
- Разъемная штанга для удобной транспортировки и компактного хранения



### MT 36 Li

В нашем ассортименте представлен также аккумуляторный мультинструмент из линейки EnergyFlex (см. стр. 13)

ENERGY FLEX



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: [www.alko.nt-rt.ru](http://www.alko.nt-rt.ru) || эл. почта: [akc@nt-rt.ru](mailto:akc@nt-rt.ru)**