Кусторезы AL-KO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64 **Н**абережные Челны (8552)20-53-41 **С**аратов (845)249-38-78

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.alko.nt-rt.ru || эл. почта: akc@nt-rt.ru

Электрический кусторез solo by AL-KO 166 Технические характеристики:

Диаметр ветвей	27 мм
Примечание	Ножи с алмазной заточкой
EAN	4003718054224
Вид привода	Электрическая
Длина шины в мм	550
Масса в кг (приблизительно)	4,1
модельный ряд	solo by AL-KO
Мощность, Вт	500
Напряжение	220
Толщина среза	22 mm
Уровень шума	98 дБ
Число ходов об/мин	3200

Бензиновый кусторез solo by AL-KO 163-70 Технические характеристики:

Мощность двигателя	680 Вт
Тип двигателя	бензиновый 2-хтактный
EAN	4003718055122
Длина шины в мм	700
Масса в кг (приблизительно)	5
модельный ряд	solo by AL-KO
Об/мин	10 000
Объем в куб. см	22,2
Объем топливного бака в л	44
Объем топливного бака в л	4
Размеры изделия: (ДхШхВ)	1290 x 250 x 240
Тип ножа	двухстороний
Толщина среза	27 мм

Аккумуляторные ножницы для травы и кустарника AL-KO GS 3,7 Li Технические характеристики:

Комплектация	кусторез - длина 160 мм ; фронтальные ножницы -
	ширина 80 мм
Особенность	Принцип резки - противоходные безопасные ножи, с
OCOGENHOLIB	алмазной заточкой
Примечание	Тип аккумулятора - литий-ионный (3,7 В / 1,45 Ач)
Страна производства	КНР
Тип	Аккумуляторный
EAN	4003718041996
Вид привода	Электрическая
Время зарядки, ч	4
Время работы	ca. 45 min.
Длина шины в мм	160
Масса в кг (приблизительно)	0,55
модельный ряд	AL-KO
Тип аккумулятора	Литий-ионый (3,7 В / 1,45 Ач)
Уровень шума	73 дБ
Ширина захвата в см	8

Аккумуляторный кусторез HT 36 Li Технические характеристики:

EAN	4003718055207
Вид привода	Аккумуляторный
Время зарядки, ч	1,5
Время работы	120 мин
Длина шины в мм	550
Масса в кг (приблизительно)	2,5
модельный ряд	AL-KO
Тип аккумулятора	36 V / 4 Ah / Li-lon (в комплект не входит)
Тип ножа	двухстороний
Толщина среза	20 мм
Число ходов об/мин	1500.00

Кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut

Технические характеристики:

committee or the participation of the committee of the co	
Особенность	Принцип резки - противоходные безопасные ножи, с
	алмазной заточкой
Примечание	Индикатор нагрузки
Страна производства	KHP
EAN	4003718040302
Вид привода	Электрическая
Длина шины в мм	440
Масса в кг (приблизительно)	3,2
модельный ряд	AL-KO
Мощность, Вт	440
Напряжение	220
Принцип резки	противоходные безопасные ножи
Тип ножа	с алмазной заточкой
Толщина среза	16 мм
Уровень шума	97 дБ
Число ходов об/мин	3400 об/мин

Электрический кусторез AL-KO HT 550 Safety Cut Технические характеристики:

Особенность	Принцип резки - противоходные безопасные ножи, с
	алмазной заточкой
Примечание	Индикатор нагрузки, безопасный кабель
Страна производства	KHP
EAN	4003718040319
Вид привода	Электрическая
Длина шины в мм	520
Защита кабеля	да
Масса в кг (приблизительно)	3,6
модельный ряд	AL-KO
Мощность, Вт	550
Напряжение	220
Принцип резки	противоходные безопасные ножи
Тип ножа	с алмазной заточкой
Толщина среза	18 мм
Уровень шума	97 дБ
Число ходов об/мин	3200 об/мин

Электрический кусторез AL-KO HT 600 Flexible Cut Технические характеристики:

Особенность	Принцип резки - противоходные безопасные ножи, с
	алмазной заточкой
Примечание	Поворотная ручка, безопасный кабель
Страна производства	KHP
EAN	4003718040326
Вид привода	Электрическая
Длина шины в мм	600
Защита кабеля	да
Масса в кг (приблизительно)	4,1
модельный ряд	AL-KO
Мощность, Вт	600
Напряжение	220
Принцип резки	противоходные безопасные ножи
Тип ножа	с алмазной заточкой
Толщина среза	24 мм
Уровень шума	97 дБ
Число ходов об/мин	3200 об/мин

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волюгда (8172)26-41-59 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Сочи (862)225-72-31 Новосибирск (383)227-86-73 Ставрополь (8652)20-65-1 Орел (4862)44-53-42 Тверь (4822)63-31-35 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 **Р**остов-на-Дону (863)308-18-15 Магнитогорск (3519)55-03-13 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Мурманск (8152)59-64-93 Самкт-Петербург (812)309-46-40 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.alko.nt-rt.ru || эл. почта: akc@nt-rt.ru