

# Пилы AL-KO

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: [www.alko.nt-rt.ru](http://www.alko.nt-rt.ru) || эл. почта: [akc@nt-rt.ru](mailto:akc@nt-rt.ru)**



БЕЗВИДОВЫЕ  
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ПИЛЫ



# РАСПИЛОВКА ТОЛСТЫХ И ТОНКИХ БРЕВЕН

## Для новичков и профессионалов

От небольших компактных пил для работ в домашнем хозяйстве до сверхмощных пил для профессионального использования – в нашем широком ассортименте пил solo by AL-KO Вы найдёте то, что нужно именно Вам. Все наши пилы отличаются высоким бескомпромиссным качеством, надёжностью, простотой и удобством управления. Для каждой модели специально подобран мощный 2-тактный двигатель и пильная гарнитура, которые обеспечивают безупречный результат.



\*не у всех моделей

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ — НАДЕЖНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мощность, компактность, высокопроизводительный двигатель, цилиндр с никасиловым покрытием, легкость техобслуживания, автоматическая смазка цепи – эти характеристики оценит даже самый взыскательный пользователь. Кроме того, наши пилы удобно лежат в руке и ими легко управлять. Благодаря

мощным двигателям наши многофункциональные пилы без труда справятся с такими задачами как распиловка дров, строительные работы, а также валка небольших и средних деревьев. Надежная, но при этом легкая конструкция обеспечит комфорт эксплуатации даже при сложных условиях.

6238

Универсальный помощник



Обрезать ветки, спилить небольшие деревья, заготовить дрова — со всеми этими задачами Вы без труда справитесь с помощью этой легкой и компактной пилы. Обладая мощностью 1,2 кВт и рабочим объемом 37,2 см<sup>3</sup> она создана для того, чтобы стать Вашим универсальным помощником в работе по дому и саду. Оригинальные шина и цепь Oregon (35 см / 3/8" спес.) гарантируют высокую производительность пилы и долгий срок службы.

Артикул 127 387

6240

Легкость техобслуживания



Оснащенная шиной 40 см и цепью 3/8" спес., эта компактная пила отличается не только высокой производительностью (1,5 кВт / 40,1 см<sup>3</sup>) и встроенной системой легкого старта, но и легкостью техобслуживания: воздушный фильтр очень легко вынимается и чистится, цепь можно натянуть одним движением руки – благодаря боковой системе натяжения.

Артикул 127 392

636

## Компактная и надежная



Эта компактная пила с мощным двигателем 1,5 кВт, рабочим объемом 36,3 см<sup>3</sup> и шиной длиной 35 см впечатляет не только высокой производительностью и удобством в обращении, но также имеет ряд преимуществ, которые удовлетворяют требования самых взыскательных пользователей, вот некоторые из них: боковое натяжение цепи, профессиональная дуговая ручка из алюминия, автоматическая смазка цепи и система лёгкого старта.

Артикул 127 161

643 IP

## Легкий запуск



Высокопроизводительная компактная пила с пильной шиной 38 см и шагом цепи 0,325", оснащенная системой лёгкого старта, эргономичной профессиональной ручкой управления из алюминия, эффективной антивибрационной системой, а также мощным двигателем 2,0 кВт при рабочем объеме 40,2 см<sup>3</sup> станет Вашим надежным помощником при решении самых непростых задач на дачном участке.

Артикул 127 162

646

## Оптимальный удельный вес



Эта многофункциональная пила с двигателем 2,2 кВт и пильной шиной длиной 38 см – идеальный выбор для выполнения различных хозяйственных работ на частном садовом участке, например, для ухода за зелеными насаждениями или для заготовки и распиловки дров. Оптимальное соотношение мощности и веса в сочетании с продуманной эргономичностью обеспечивают максимальную эффективность при минимальных физических усилиях.

Артикул 127 164

652

С двигателем 2,4 кВт и шиной длиной 38 см

Артикул 127 164

# ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Все пилы solo by AL-KO, как универсальные, так и профессиональные, отличаются высочайшим качеством, идеальным соотношением мощности и веса, а также максимальным комфортом управления – мы создаем все условия, чтобы Вы достигли лучших результатов, в том числе при использовании наших пил и в профессиональной сфере. Оцените и другие преимущества пил solo by AL-KO:

высококачественный карбюратор с компенсатором, профессиональная пильная гарнитура, усовершенствованная система подачи воздуха, магниевый картер двигателя, высокое ускорение, а также продуманная эргономичность, боковое натяжение цепи и эффективная система гашение вибраций. Литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, обеспечивает высокую износостойкость и долговечность.

651 C

Мощность + комфорт



Удивительно малый вес в сочетании с высокой прочностью и мощным двигателем 2,6 кВт делает эту универсальную пилу образцом комфорта и надежности. Это отличный выбор как для частного использования, так и для профессионалов. Пильная гарнитура с шириной 38 см и шагом цепи 0,325" гарантирует безупречный результат при решении любых задач, а большая эргономичная ручка управления и система легкого старта обеспечивают комфорт эксплуатации.

Артикул 127 165

656 C

Универсальная пила для сада и леса



Эта многофункциональная пила мощностью 2,8 кВт обладает очень высокой производительностью и предназначена для выполнения различных лесопильных работ. По сравнению с моделью 651C у нее увеличена мощность, при этом удельный вес уменьшается еще на 0,2 и составляет всего 1,9 кг/кВт. Наряду с пильной шириной 38 см и шагом цепи 0,325" Вам предоставлены на выбор и другие пильные гарнитуры – с шагом цепи 3/8" или 3/8".

Артикул 127 167

665

## Малый удельный вес



Эта профессиональная бензопила обладает высокой производительностью и готова к самым сложным задачам и максимальным нагрузкам. Современнейшая технология двигателя, мощность 3,6 кВт и рабочий объем 65,9 см<sup>3</sup> позволят ей справиться даже со старыми деревьями и древесиной твердых пород. При этом удельный вес пилы составляет всего 1,9 кг/кВт. К этой модели поставляется гарнитура с шиной 40 см и шагом цепи 3/8", однако можно заказать пильные гарнитуры и другой длины.

Артикул 127 172

675

## Высокая производительность



Двигатель с увеличенной мощностью 4,3 кВт, отличное оснащение, сравнительно небольшой вес, пильная гарнитура с шиной 45 см и шагом цепи 3/8" – эта высококачественная пила соответствует всем требованиям профессиональных лесорубов. Данная модель, как все профессиональные пилы в нашем ассортименте, оснащена усовершенствованной эргономичной ручкой управления и многоступенчатой антивибрационной системой с мощными пружинами, которая делает вибрацию почти неощутимой.

Артикул 127 175

681

## Для профессионалов – все по максимуму



Модель экстра-класса: мощность 4,7 кВт, рабочий объем 80,7 см<sup>3</sup>, высочайший уровень производительности при удельном весе всего лишь 1,4 кг/кВт и максимальный уровень надежности. Также стоит упомянуть литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, легкость техобслуживания и пильную гарнитуру с шиной длиной 50 см и шагом цепи 3/8". В качестве альтернативы Вам предлагаются пильные шины различной длины – от 45 до 70 см.

Артикул 127 179

# БЕНЗИНОВЫЕ ПИЛЫ — ОТ МАЛЫХ ДО БОЛЬШИХ



	6238	6240	636	643 IP	646	652	651 C	656 C	665	675	681
<b>Рабочий объём</b>	37,2 см³	40,1 см³	36,3 см³	40,2 см³	45,1 см³	51,8 см³	50,9 см³	55,5 см³	65,9 см³	74,6 см³	80,7 см³
<b>Мощность</b>	1,2 кВт / 1,6 л.с.	1,5 кВт / 2,0 л.с.	1,5 кВт / 2,0 л.с.	2,0 кВт / 2,7 л.с.	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт / 3,3 л.с.	2,6 кВт / 3,5 л.с.	2,8 кВт / 3,8 л.с.	3,6 кВт / 4,9 л.с.	4,3 кВт / 5,85 л.с.	4,7 кВт / 6,4 л.с.
<b>Удельный вес</b>	3,8 кг / кВт	3,0 кг / кВт	2,8 кг / кВт	2,0 кг / кВт	2,1 кг / кВт	1,9 кг / кВт	2,1 кг / кВт	1,9 кг / кВт	1,9 кг / кВт	1,5 кг / кВт	1,4 кг / кВт
<b>Масса</b>	4,6 кг	4,6 кг	4,2 кг	4,1 кг	4,7 кг	4,7 кг	5,4 кг	5,4 кг	6,7 кг	6,7 кг	6,6 кг
<b>Длина шины</b>	35 см / 14"	40 см / 16"	35 см / 14"	38 см / 15"	40 см / 16"	45 см / 18"	50 см / 20"				
<b>Шаг цепи</b>	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.	0,325"	0,325"	0,325"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"	3/8"
<b>Боковое натяжение цепи</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Антивибрационная система</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Регулировка подачи масла</b>	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Подогрев воздуха в зимний период</b>	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•
<b>Замена воздушного фильтра без помощи инструментов</b>	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
<b>Открытие крышки бака без помощи инструментов</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Демпферный клапан</b>	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Система легкого старта</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Праймер</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Артикул EAN</b>	127 387 400 371 805 6457	127 392 400 371 805 6594	127 161 400 371 805 1933	127 162 400 371 805 1940	127 163 400 371 805 1957	127 164 400 371 805 1964	127 165 400 371 805 1971	127 167 400 371 805 1995	127 172 400 371 805 2046	127 175 400 371 805 2077	127 179 400 371 805 2114



	651 C	656 C	665	675	681
<b>Длина шины / Шаг цепи</b>	45 см / 18" 0,325"	45 см / 18" 0,325"	45 см / 18" 3/8"	50 см / 20" 3/8"	45 см / 18" 3/8"
<b>Артикул / EAN</b>	127 166 / 400 371 805 1988	127 168 / 400 371 805 2008	127 173 / 400 371 805 2053	127 176 / 400 371 805 2084	127 178 / 400 371 805 2107
<b>Длина шины / Шаг цепи</b>		40 см / 16" 3/8"	50 см / 20" 3/8"	60 см / 24" 3/8"	60 см / 24" 3/8"
<b>Артикул / EAN</b>		127 169 / 400 371 805 2015	127 174 / 400 371 805 2060	127 177 / 400 371 805 2091	127 180 / 400 371 805 2121
<b>Артикул / EAN</b>		127 170 / 400 371 805 2022			127 181 / 400 371 805 2138
<b>Длина шины / Шаг цепи</b>			50 см / 20" 3/8"		
<b>Артикул / EAN</b>			127 171 / 400 371 805 2039		

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА

621

## Низкий уровень шума

Мощность	2,5 кВт
Масса	4,3 кг
Длина шины	40 см/16"
Шаг цепи	3 / 8" срес.
Натяжение цепи без помощи инструментов	•
Прозрачный масляный бак	•
Открытие крышки бака без помощи инструментов	•
Устройство для компенсации натяжения кабеля	•
Артикул	127 253
EAN	400 371 805 3425



Эта мощная электропила с низким уровнем шума идеально подходит для работ в закрытых помещениях или в непосредственной близости от дома. Она предназначена для строительных работ и распиловки дров. Двигатель мощностью 2,5 кВт обеспечивает отличную производительность, регулировка пильной гарнитуры с шиной 40 см и шагом цепи 3/8" срес., как и натяжение цепи, осуществляется без помощи инструментов, что создает все условия для комфортной работы.

Артикул 127 253

Внимание! В случае отсутствия на складе моделей Solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь в незначительном виде.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПИЛ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ЗАЩИТА ДЛЯ ЦЕПИ

## Сопутствующие товары

**Масло для двухтактных двигателей**

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабым выраженным запахом и подлежит смешиванию со стабилизатором горячего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л:  
Артикул 112 896  
EAN 400 371 804 4034

**Био-масло для цепи**

Высокоспециальное растительного происхождения для надежной защиты от коррозии и для осмоления деталей на долгий срок.

1,0 л:  
Артикул 113 480  
EAN 400 371 805 6662  
5,0 л:  
Артикул 112 895  
EAN 400 371 804 4027

**Масло для цепи**

Минеральное масло для цепных пил обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и увеличение срока эксплуатации.

1,0 л:  
Артикул 112 918  
EAN 400 371 804 4843

**Футляр для защиты цепи**

58 x 14 см, универсальный

Артикул 127 199  
EAN 400 371 805 2312



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПИЛ

## Базовые инструменты (только двигатель в сборе)

Модель	Мощность	Артикул	EAN
646	2,2 кВт / 3,0 л.с.	127 182	400 371 805 2145
652	2,4 кВт / 3,3 л.с.	127 183	400 371 805 2152
651 C	2,6 кВт / 3,5 л.с.	127 184	400 371 805 2169
656 C	2,8 кВт / 3,8 л.с.	127 185	400 371 805 2176
665	3,6 кВт / 4,9 л.с.	127 186	400 371 805 2183
675	4,3 кВт / 5,85 л.с.	127 187	400 371 805 2190
681	4,7 кВт / 6,4 л.с.	127 188	400 371 805 2206

## Цепи и шины

Модель	Ведущая звенья	Форма зуба	Тип	Артикул	EAN	Крепление цепи	Артикул	EAN
621	40 см / 16"	3/8" спец.	HM	91 PX	126 647	A041	126 201	401 596 669 6859
6238	35 см / 14"	3/8" спец.	HM	91 P	414 515	A041	414 516	-
6240	40 см / 16"	3/8" спец.	HM	91 P	414 465	A041	414 519	-
636	30 см / 12"	3/8" спец.	HM	91 BG	127 200	A095	127 189	400 371 805 2213
	35 см / 14"	3/8" спец.	HM	91 PG	127 201	A095	127 190	400 371 805 2220
643 IP	33 см / 13"	0,325"	HM	21 BP	127 202	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	HM	21 BP	127 203	K095	127 192	400 371 805 2244
646	33 см / 13"	0,325"	HM	21 BP	127 202	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	HM	21 BP	127 203	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	HM	21 BP	127 204	K095	127 193	400 371 805 2251
652	33 см / 13"	0,325"	HM	21 BP	127 202	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	HM	21 BP	127 203	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	HM	21 BP	127 204	K095	127 193	400 371 805 2251
651 C	33 см / 13"	0,325"	HM	21 BP	127 202	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	HM	21 BP	127 203	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	HM	21 BP	127 204	K095	127 193	400 371 805 2251
	33 см / 13"	0,325"	VM	21 LP	127 210	K095	127 213	400 371 805 2459
	38 см / 15"	0,325"	VM	21 LP	127 211	K095	127 214	400 371 805 2466
	45 см / 18"	0,325"	VM	21 LP	127 212	K095	127 215	400 371 805 2473
656 C	33 см / 13"	0,325"	HM	21 BP	127 202	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	HM	21 BP	127 203	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	HM	21 BP	127 204	K095	127 193	400 371 805 2251
	33 см / 13"	0,325"	VM	21 LP	127 210	K095	127 213	400 371 805 2459
	38 см / 15"	0,325"	VM	21 LP	127 211	K095	127 214	400 371 805 2466
	45 см / 18"	0,325"	VM	21 LP	127 212	K095	127 215	400 371 805 2473
	40 см / 16"	3/8"	VM	73 LP	127 205	K095	127 194	400 371 805 2268
	45 см / 18"	3/8"	VM	73 LP	127 206	K095	127 221	400 371 805 2534
	50 см / 20"	3/8"	VM	73 LP	127 207	K095	127 196	400 371 805 2282
665	40 см / 16"	3/8"	VM	73 LP	127 205	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 см / 18"	3/8"	VM	73 LP	127 206	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 см / 20"	3/8"	VM	73 LP	127 207	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 см / 24"	3/8"	VM	73 LP	127 208	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 см / 28"	3/8"	VM	73 LP	127 209	D009	127 198	400 371 805 2305
675	40 см / 16"	3/8"	VM	73 LP	127 205	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 см / 18"	3/8"	VM	73 LP	127 206	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 см / 20"	3/8"	VM	73 LP	127 207	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 см / 24"	3/8"	VM	73 LP	127 208	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 см / 28"	3/8"	VM	73 LP	127 209	D009	127 198	400 371 805 2305
681	40 см / 16"	3/8"	VM	73 LP	127 205	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 см / 18"	3/8"	VM	73 LP	127 206	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 см / 20"	3/8"	VM	73 LP	127 207	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 см / 24"	3/8"	VM	73 LP	127 208	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 см / 28"	3/8"	VM	73 LP	127 209	D009	127 198	400 371 805 2305



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: [www.alko.nt-rt.ru](http://www.alko.nt-rt.ru) || эл. почта: [akc@nt-rt.ru](mailto:akc@nt-rt.ru)**